



13443914 DLOGWMSMSP-13498 DT RETORNA INDEVIDAMENTE QUE NÃO HÁ SALDO DISPONÍVEL PARA REABASTECIMENTO (WMSA101)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	4



13443914 DLOGWMSMSP-13498 DT RETORNA INDEVIDAMENTE QUE NÃO HÁ SALDO DISPONÍVEL PARA REABASTECIMENTO (WMSA101)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSA101 - Reabastecimento
País:	Todos Países
Ticket:	13443914
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13498

2. Situação / Requisito

Ao processar a rotina WMSA101 (Reabastecimento) é retornado indevidamente que não há saldo disponível para o reabastecimento, quando existe mais de uma estrutura de pulmão na sequência de abastecimento do produto e na primeira estrutura não há saldo.

3. Solução

Efetuada ajuste no processamento da rotina WMSA101 (Reabastecimento), para que se existir mais de uma estrutura de pulmão cadastrada na sequência de abastecimento e na primeira não houver saldo, busque os saldos para reabastecer nas próximas estruturas de pulmão.



13443914 DLOGWMSMSP-13498 DT RETORNA INDEVIDAMENTE QUE NÃO HÁ SALDO DISPONÍVEL PARA REABASTECIMENTO (WMSA101)



Exemplo de Utilização

Pré-requisitos	PARÂMETRO <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T. WMSA030 <ul style="list-style-type: none">○ Deve haver uma sequência de abastecimento para o produto, sendo que a mesma deve possuir as seguintes estruturas:<ul style="list-style-type: none">○ 01 - Estrutura <i>picking</i>○ 02 - Estrutura pulmão01○ 03 - Estrutura pulmão02○ 04 - Estrutura pulmão03○ 05 - Doca○ Onde no <i>picking</i> configurado como Tipo separação: Qtd Mínima e no Pulmão: Somente norma. WMSC015 <ul style="list-style-type: none">○ Deve haver saldo na estrutura de <i>picking</i>, com quantidade que seja necessário reabastecer para completar.○ Também deve possuir saldo nos endereços de pulmão referente as estruturas de Pulmao02 e Pulmao03 somente. A estrutura de Pulmao01, que está na segunda linha da sequência de abastecimento, deve estar zerada.
Cenário	MATA015 <ul style="list-style-type: none">○ Posicione no endereço de <i>picking</i> que já contém saldo e fixe o produto nele. WMSA101 <ul style="list-style-type: none">○ Filtre os Perguntas informando o item e somente <i>picking</i> fixo = Não.○ Será apresentado o endereço de <i>picking</i>, que deverá ser reabastecido e a quantidade.○ Ao executar o processamento, observe que mesmo possuindo saldo no endereço de pulmão para as estruturas Pulmão 02 e Pulmao03, devido a não existir na primeira estrutura de pulmão na sequência de abastecimento será apresentada mensagem informando que não há saldo disponível para o reabastecimento.

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- DC3- Sequência de Abastecimento



13443914 DLOGWMSMSP-13498 DT RETORNA INDEVIDAMENTE QUE NÃO HÁ SALDO DISPONÍVEL PARA REABASTECIMENTO (WMSA101)



5. Assuntos Relacionados

Documentos de Referência

- [Reabastecimento \(WMSA101 - SIGAWMS\)](#)