



# DLOGWMSMSP-13316 DT INCONSISTÊNCIA AO INSERIR UMA LINHA DE CHAVE DUPLICADA NO OBJETO 'DBO.SDD990 (WMSA560)



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	3



# DLOGWMSMSP-13316 DT INCONSISTÊNCIA AO INSERIR UMA LINHA DE CHAVE DUPLICADA NO OBJETO 'DBO.SDD990 (WMSA560)



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS Logística WMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
<b>Função:</b>	WMSA560 - Bloqueio de Saldo
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	-
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-13316

## 2. Situação / Requisito

Ao liberar o bloqueio de saldo ocorre a seguinte inconsistência: *"error.log SDD990: DB error (Insert): -37 File: SDD990 - Error : 2601 (23000) (RC=-1) - [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto 'dbo.SDD990' com índice exclusivo 'SDD990\_UNQ'. O valor de chave duplicada é (01, , , 000000, , , , 0)."*

## 3. Solução

Adicionada uma trava no fonte WMSA560 (Bloqueio de Saldo), para que antes da abertura da tela seja validado os tamanhos dos campos **D0U\_DOCTO** e **DD\_DOC**.

Caso seja diferente será apresentada uma mensagem de inconsistência solicitando a equalização do tamanho dos campos.



# DLOGWMSMSP-13316 DT INCONSISTÊNCIA AO INSERIR UMA LINHA DE CHAVE DUPLICADA NO OBJETO 'DBO.SDD990 (WMSA560)



## Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ MV_WMSNEW = .T.</li></ul>
<b>Cenário</b>	<b>WMSA560</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Deve haver saldo bloqueado.</li><li>○ Selecione <b>Liberar</b>.</li><li>○ Ocorrerá a seguinte inconsistência:  <i>THREAD ERROR ([18548], karine.nascimento, JVN60104647) 16/12/2021 13:41:38</i>  <i>SDD990: DB error (Insert): -37 File: SDD990 - Error : 2601 (23000) (RC=-1) - [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto 'dbo.SDD990' com índice exclusivo 'SDD990_UNQ'. O valor de chave duplicada é (01, , , 000000, , , , 0).</i>  <i>( From tISAMFile::Write )</i>  <i>Thread ID [288] User [Administrador] IO [2388] Tables [56] MaxTables [58] Comment [WMSA560 - TCPIP - ThreadID(18548)] SP [ ] Traced [No] SQLReplay [No] InTran [Yes] DBEnv [MSSQL/P12127_BRA] DBThread [(SPID 56,57)] Started [16/12/2021 13:41:05] IP [127.0.0.1:1011] IDLE [ ] InTransact [0 s.] Memory [0] Running [ROP_WRITE for 0 s.] RCV [62053] SND [279394] TCBuild [20191119-20200211] TCVersion [19.2.1.0_rc4] ARCH [64] OS [WINDOWS] BUILD [RELEASE]</i>  <i>INSERT INTO dbo.SDD990(DD_FILIAL,DD_DOC,R_E_C_N_O_) VALUES (?,?,?)</i></li></ul>

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- SDD – Bloqueio de Lotes

## 5. Assuntos Relacionados

### Documento de Referência

- [Bloqueio de Saldo \(WMSA560 - SIGAWMS\)](#)