

## Campo Volume e Volume Ocupado de Unitizadores

|                        |   |                          |              |
|------------------------|---|--------------------------|--------------|
| <b>Produto</b>         | : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5 | <b>Chamado</b>           | : TEOFIM     |
| <b>Data da criação</b> | : 13/03/2012  | <b>Data da revisão</b>   | : 23/03/2012 |
| <b>País(es)</b>        | : Todos   | <b>Banco(s) de Dados</b> | : Todos      |

### ! Importante

Implementada melhoria nos campos GUG\_VOLUME e GUG\_VOLOCU, que agora passam a aceitar mais casas decimais.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador U\_GFE11522 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1 - Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFE11522 no campo Programa Inicial, ou utilize o programa U\_GFEUMAN que mostra os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o U\_GFE11522.

### **! Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/03/2012.

- 2 - Clique em OK para continuar.
- 3 - Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U\_GFE11522().
- 4 - Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5 - Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6 - Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7 - Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8 - Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- GUG\_VOLUME

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Título</b>    | Volume               |
| <b>Descrição</b> | Volume do Unitizador |
| <b>Decimal</b>   | 5                    |
| <b>Picture</b>   | 9,999.99999          |

- GUG\_VOLOCU

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Título</b>    | Vol Ocupado    |
| <b>Descrição</b> | Volume Ocupado |
| <b>Decimal</b>   | 5              |
| <b>Picture</b>   | 9,999.99999    |

## Procedimento para Utilização

- 1 - Acessar o frete embarcador.
- 2 - Acessar a opção cadastros>Expedição/Recebimento>unitizadores.
- 3 - Incluir um unitizador informando um valor com casa decimal no campo volume e vol ocupado.
- 4 - Verificar que o valor é apresentado com até 5 casas e salvo corretamente.

## Informações Técnicas

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Tabelas Utilizadas</b>    | GUG – Unitizadores     |
| <b>Rotinas Envolvidas</b>    | GFEA043 – Unitizadores |
| <b>Sistemas Operacionais</b> | Windows/Linux          |
| <b>Número do Plano</b>       | 00000004153/2012       |