

Monitor de Integrações

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Projeto	: M12.0FE004
Data da criação	: 02/02/2012	Data da revisão	: 03/04/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Desenvolvido um monitor de integrações que tem por objetivo exibir os registros que podem ser integrados.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11518 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11518 no campo Programa Inicial, ou U_GFEUMAN caso queira que seja exibida a tela com os updates disponíveis, então selecionar o update U_GFE11518 e executar.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/02/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11518.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

1. Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Perguntas:

- GFEX100 – Monitor de Integrações

Ordem	01
Pergunte	Pré-Fatura
Tipo	Char
Tamanho	1
Opção 1	Não Mostrar
Opção 2	Dt Criação
Opção 3	Dt Vencto

Ordem	02
Pergunte	Doc. Frete
Tipo	Char
Tamanho	01
Opção 1	Não Mostrar
Opção 2	Dt Emissão
Opção 3	Dt Entrada

Ordem	03
Pergunte	Fatura
Tipo	Char
Tamanho	01
Opção 1	Não Mostrar
Opção 2	Dt Emissão

Opção 3	Dt Criação
Opção 4	Dt Vencto

Ordem	04
Pergunte	Contrato
Tipo	Char
Tamanho	01
Opção 1	Não Mostrar
Opção 2	Dt Criação
Opção 3	Dt Impressão
Opção 4	Dt Vencto

Ordem	05
Pergunte	Data de
Tipo	Date
Tamanho	08
Help	Faixa inicial de Filtro

Ordem	06
Pergunte	Data até
Tipo	Date
Tamanho	08
Help	Faixa final de Filtro

Ordem	07
Pergunte	Situação
Tipo	Char
Tamanho	01
Opção 1	Apto
Opção 2	Inapto
Opção 3	Ambos

Procedimento para Utilização

- 1 - No SIGAGFE acessar pelo menu o programa “Monitor de Integração” em Atualizações->Integrações
- 2 - Na tela de Parametros, selecionar as opções de filtros desejada. Após preencher os dados, clicar em OK.
- 3 - O sistema irá trazer os registros de acordo com os parâmetros informados.
- 4 - Para visualizar mais informações do registro, clicar em “Visualizar”. Para mudar os parâmetros de filtro, clicar em “Parametros”. As opções de “Enviar ..” servem para enviar o registro para Integração e as opções “Situação ...” serve para mudar a situação do registro manualmente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6 – Fatura de Frete, GW3 - Documento de Frete, GWJ – Pré-Fatura, GW2 - Contratos
Rotinas Envolvidas	GFEX100 – Monitor de Integrações
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	