



DLOGWMSMSP-13833 DT REMOCAO DO SELECT D14.* DA QUERY DA ROTINA WMSXFUNL



Sumário

1. Dados Gerais .	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	3
5. Assuntos Relacionados	3



DLOGWMSMSP-13833 DT REMOCAO DO SELECT D14.* DA QUERY DA ROTINA WMSXFUNL



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS Logística WMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS)
Função:	WMSXFUNL.PRW
País:	Todos Países
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13833

2. Situação / Requisito

Existem queries que utilizam *(asterisco) para buscar as colunas das tabelas, mas usam poucos campos durante o processamento e apresentação dessas informações.

3. Solução

Efetuada alterações nas queries que utilizam * (asterisco) na busca das colunas.

Informar somente as colunas necessárias.

Exemplo de Utilização

Pré-requisito – Parâmetros	<ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.
Passo 01 – WMSC015	<ul style="list-style-type: none">○ Consulte o produto com controle de lote e que tenha lote vencido.
Passo 02 – SIGACFG	<ul style="list-style-type: none">○ No Cadastro de Tabelas, para tabela SB8, defina Rotina com ProcLote().○ Defina o parâmetro MV_LOTVENC='N'.○ Defina o parâmetro MV_RASTRO = 'S'.○ Defina o parâmetro MV_DATALOT com uma data anterior a data do sistema.
Passo 03 - MATA010	<ul style="list-style-type: none">○ Acesse essa rotina.○ Na abertura, a rotina ProcLote será executada para a geração dos bloqueios.



DLOGWMSMSP-13833 DT REMOCAO DO SELECT D14.* DA QUERY DA ROTINA WMSXFUNL



4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- D14 - Saldo por Endereço WMS

5. Assuntos Relacionados

Não se aplica.