



DLOGWMSMSP-13818 DT REMOÇÃO DO COUNT(*) DA ROTINA DE ENVIO DE PEDIDOS DE VENDA (OMXCPL6)



Sumário

1. Dados Gerais	2
2. Situação / Requisito	2
3. Solução	2
4. Demais Informações	2
5. Assuntos Relacionados	3



DLOGWMSMSP-13818 DT REMOÇÃO DO COUNT(*) DA ROTINA DE ENVIO DE PEDIDOS DE VENDA (OMXCPL6)



1. Dados Gerais

Produto:	TOTVS OMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Logística
Módulo:	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
Função:	OMXCPL6 - Envio de Pedidos de Venda
País:	Todos Países
Ticket:	-
Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSMSP-13818

2. Situação / Requisito

Busca de registros em tabela utilizando **Count**.

Neste caso, todos os campos da tabela são retornados desnecessariamente.

3. Solução

Para melhorar a *performance* da rotina OMCXPL6 (Envio de Pedidos de Venda), deve ser utilizado **Count(1)** ou **Count(campo)**.

Exemplo de Utilização

PASSO 01

- Envie os Pedidos de Venda para o TOTVS Otimização Logística (TOL).

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- Temporária



DLOGWMSMSP-13818 DT REMOÇÃO DO COUNT(*) DA ROTINA DE ENVIO DE PEDIDOS DE VENDA (OMXCPL6)



5. Assuntos Relacionados

Documento de Referência

- [Envio de Pedidos de Venda \(OMXCPL6 - SIGAOMS\)](#)