

The logo for NUCLEa features a stylized white symbol resembling a double-headed arrow or a 'V' with a horizontal bar, followed by the word 'NUCLEa' in a white, sans-serif font. The background is black with yellow geometric shapes: a triangle with diagonal stripes in the bottom-left and a solid triangle in the top-right.

NUCLEa

Modernização da Cobrança – 23/05/2023



Ajustes disponibilizados no ambiente de homologação – 20.05.2023

- Código de erro para baixas interbancárias iguais ou superiores a 250mil reais.
- Cancelamento de baixa intrabancária pela Instituição Destinatária



Plano de Implantação da Modernização da Cobrança – Produção 01/07/2023

Planejamento da Implantação em Produção (Cronograma exemplo):

Cronograma - De 30.06.2023 à 01.07.2023 - Ambiente de Produção

Horário	Atividade
Às 22h de 30.06.23	Fechamento das grades de manutenção de pagador, aceite e terceiro (ADDA005/DDA0005, ADDA006/DDA0006, ADDA104/DDA0104, ADDA121/DDA0121).
Às 23h50 de 30.06.23	Aviso de inicio dos procedimentos preparatórios para a Modernização da Cobrança; Fechamento das grades de processamento, exceto para as funcionalidades de inclusão, alteração e baixa efetiva de boletos (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, ADDA118/DDA0118);
Às 7h de 01.07.23	Fechamento das grades de processamento para as funcionalidades de inclusão, alteração e baixa efetiva de boletos, (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, ADDA118/DDA0118); parada dos canais de entrada da NUCLEA.
Às 7h de 01.07.23	Sala com o mercado de aviso do fechamento dos canais
Entre 7h e 10h de 01.07.23	Processamento das transações recebidas (ADDA101/DDA0101, ADDA102/DDA0102, ADDA118/DDA0118) e distribuição (R2/RR2); Cancelamento e distribuição de todas as baixas operacionais pendentes de confirmação (ADDA117).
Até 10h de 01.07.23	Aviso de finalização do processamento e fechamento dos canais de saída Nuclea; Inicio da alteração para a versão 5.06 do catálogo.
Até 13h de 01.07.23	Encerramento da alteração para a versão 5.06 do catálogo;
Às 13h de 01.07.23	Sala com o mercado para aviso da disponibilização do sistema e encerramento da sala
Às 13h01 de 01.07.23	Virada da data de referência; Abertura das grades de processamento Reabertura dos canais de entrada e saída da Nuclea; Aviso ao mercado da conclusão da implantação do catálogo 5.06.



Avaliação do Mercado sobre a extensão do fechamento das grades de envio e processamento de arquivos das 05h50 para as 07h.
Ajuste nos horários subsequentes ao horário de fechamento proposto.

Reunião em 25.05.2023.



Regra de preenchimento nas tags QtdPgtoRegtd e VlrTotPgto

Recepcionamos uma sugestão de um participante para que sejam preenchidas a quantidade e os valores das baixas registradas, independente do tipo de baixa.

Cenário atual: quando há apenas baixas parciais, as quantidades e valores registrados são informadas nas tags **QtdPgtoRegtd e VlrTotPgto**. Essas tags não são informadas quando ocorre uma baixa integral.

Cenário proposto: quando houver baixas parciais e/ou integrais, as quantidades e valores registrados serão informados nas tags **QtdPgtoRegtd e VlrTotPgto**.

Funcionalidades impactadas: ADDA106/DDA0106R1.

Funcionalidades não impactadas: ADDA108RR2/DDA0108R2, ADDA110RET/DDA0110R1, ADDA114RR2, ADDA115RR2/DDA0115R2, ADDA116RR2/DDA0116R2, ADDA120, ADDA121RR3/DDA0121R3 e ADDA127.



Definição do tipo de baixa para contingência

Avaliação de envio de baixas em contingência

Proposta: A PCR permitirá o envio de baixas integrais interbancárias (tipo 0) e baixas parciais interbancárias (tipo 3) em contingência validando as regras abaixo:

- Quando for encaminhada uma baixa do tipo 0 para um boleto de cartão de crédito, a PCR vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que para o tipo de pagamento não é permitido pagamentos integrais.
- Quando for encaminhada uma baixa do tipo 3 para boletos de Depósito e Aporte e Boletos de Proposta, a PCR vai encaminhar um código de erro para IF Recebedora informando que para o tipo de pagamento não é permitido pagamentos parciais.

Próximos passos:

Proposta adiada pelo Mercado. Nova proposta deverá ser definida até 30.06.2023, e implantada em 20.10.2023.



Próximas Pautas – Reunião 25.05.23

- **Versão final do cronograma de implantação da Modernização da Cobrança em ambiente de produção – 01.07.2023**
- **Análise da regra de preenchimento nas tags QtdPgtoRegtd e VlrTotPgto (análise da regra e das funcionalidades impactadas pelas Ifs e Nuclea.)**

NUCLEa

CONEXÃO QUE < GERA > VALOR

Obrigada!