



14481940 DLOGWMSMSP-14212 DT ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO DELETA REGISTROS INCORRETOS DO WMS (MATA460A)



Sumário

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dados Gerais | 2 |
| 2. Situação / Requisito | 2 |
| 3. Solução | 2 |
| 4. Demais Informações | 4 |
| 5. Assuntos Relacionados | 4 |



14481940 DLOGWMSMSP-14212 DT ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO DELETA REGISTROS INCORRETOS DO WMS (MATA460A)



1. Dados Gerais

| | |
|--|---|
| Produto: | TOTVS Logística WMS |
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Logística |
| Módulo: | TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS) |
| Função: | MATA460A - Documentos de Saída WMSXEXP.PRW |
| País: | Todos Países |
| Ticket: | 14481940 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSMSP-14212 |

2. Situação / Requisito

No processo de Estorno de Liberação de Pedido, na rotina MATA460A (Documentos de Saída), são excluídos os registros de movimentação do WMS (DCF, Estorno da SDB) de item incorreto, ao invés de apenas estornar o registro com bloqueio da tabela SC9.

3. Solução

Efetuada alteração no processo de estorno de liberação de Pedido, para que seja realizado o estorno da Ordem de Serviço somente para a sequência correta de liberação do Pedido na tabela SC9.



14481940 DLOGWMSMSP-14212 DT ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO DELETA REGISTROS INCORRETOS DO WMS (MATA460A)



Exemplo de Utilização

| | |
|----------------------|--|
| Pré-requisito | PARÂMETROS <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .F.○ MV_AVALEST = 1○ MV_GRVBLQ2 = .T.○ MV_GERABLQ = S○ MV_RADIOF = S |
| Cenário | WMSC010 / WMSC015 <ul style="list-style-type: none">○ Deve haver saldo para um produto com controle WMS. MATA410 <ul style="list-style-type: none">○ Pressione a tecla F12 na tela de Pedido e selecione a opção Sugere Qtde Liber. = SIM.○ Inclua um Pedido de Venda com uma quantidade superior a quantidade disponível para o item acima, informando o campo C5_TIPLIB = Libera por item.○ Informe também no campo de Quantidade liberada, uma quantidade superior ao disponível em estoque.○ Observe que após a liberação serão geradas 2 linhas de liberação na tabela SC9: uma com campo C9_BLEST = '02', com a quantidade excedente, e outra sem bloqueio, com a quantidade disponível.○ Verifique se foi gerada a tabela DCF, com a quantidade disponível em estoque, para execução do serviço de separação.○ Informações adicionais podem ser obtidas no documento: Liberação dos itens do Pedido de Vendas conforme o Saldo Disponível em Estoque DLGA150 / WMSA150 <ul style="list-style-type: none">○ Execute o serviço WMS e mantenha os movimentos finalizados. MATA460A <ul style="list-style-type: none">○ Nos filtros, informe na opção Estorno da Liberação como Posicionado.○ Selecione o item da tabela SC9 bloqueado, posicione no registro e selecione a opção Outras Ações > Estor. Docs.○ Observe que ao estornar será excluída a liberação da tabela SC9 bloqueada e não será excluída a tabela DCF gerada para o mesmo Pedido, porém, para o saldo em estoque liberado. |



14481940 DLOGWMSMSP-14212 DT ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO DELETA REGISTROS INCORRETOS DO WMS (MATA460A)



4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- SC9- Pedidos Liberados

5. Assuntos Relacionados

FAQ

- [Liberação dos itens do Pedido de Vendas conforme o Saldo Disponível em Estoque](#)