8.1.3. REGISTRO DETALHES DO COMPROVANTE - TIPO 2.

TAMANHO DE 250 BYTES MAXIMO DE 75 REGISTROS

NR	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO/ESPECIFICAÇÃO
01	001 – 001	PIC 9(001)	TIPO DE REGISTRO C\F: Constante igual a "2" C\L: O registro anterior deve ser Tipo "1" ou "2" (Limitado a 75 ocorrências contando-se os totais)
02	002 – 005	PIC X(004)	CÓDIGO DE LANÇAMENTO C\F: Se não estiver preenchido, o campo DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO deve ser diferente de brancos.
03	006 – 025	PIC X(020)	DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO C\F: Se não estiver preenchido, o campo CÓDIGO DE LANÇAMENTO deve ser diferente de brancos.
04	026 – 037	PIC 9(012)V99	VALOR DO LANÇAMENTO C\F: Deve ser numérico
05	038 – 038	PIC 9(001)	IDENTIFICADOR DE LANÇAMENTO C\F: deve ser numérico Observação: 01) Deve assumir os valores "1" para Crédito; 02) Deve assumir os valores "2" para Total dos Créditos; 03) deve assumir os valores "3" para Débito; 04) Deve assumir os valores "4" para Total dos Débitos; 05) Deve assumir os valores "5" para Total Liquido Positivo; 06) Deve assumir os valores "6" para Total Liquido Negativo; 07) Vários registros tipo "1" precedem um tipo "2"; 08) Vários registros tipo "3" precedem um tipo "4"; 09) Um registro tipo "5" ou tipo "6" fecha a seqüência; 10) Somando os valores dos lançamentos a crédito ("1") devem bater com o total dos créditos ("2");
			11) Somando os valores dos lançamentos a débito ("3") devem bater com o total dos débitos ("4"); 12) Finalmente a diferença entre o total a crédito ("2") e o total a débito ("4") deve bater com o total líquido positivo ("5") se a diferença for positiva e com o total liquido negativo ("6") se a diferença for negativa; C\L: Devem estar na seqüência "1,2,3,4,5 e 6"
06	039 – 236	PIC X(198)	FILLER
07	237 – 245	PIC X(009)	RESERVADO
08	246 – 250	PIC 9(005)	SEQUENCIAL DO ARQUIVO C\F: Deve ser numérico, iniciado em 1 no Header da Empresa, com evolução de +1 a cada registro.

Tipo de registro: 2

Código de Lançamento: 0000

Descrição de lançamento: Débito

Valor de lançamento: 000000000000

Identificador: 3

HOLERI13 (002).txt - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
0REMESSA HPAG EMPRESA000031573000000061003574096000190291120 19I00777
1I001112019291120190237034850000000019321 61533110972120765793444    268
200091a PARCELA 13o SALAR0000001776081
20000TOTAL DOS CREDITOS   0000001776082
20000DEBITOS              0000000000003
20000TOTAL DOS DEBITOS    0000000000004
20000TOTAL LIQUIDO        0000001776085
42911201900000000000035521500N000000000000000000000000000000000000000000
500006
```

----- EXEMPLO DE 13° (PRIMEIRA PARCELA)

Em relação aos campos de **Código de lançamento** e **Descrição de lançamento** é dito que quando não possui preenchimento deve ser diferente de branco, que neste caso tem que ser zerado, como mostrado no exemplo. Diferente de branco não quer dizer que a linha **não deva existir**, como está sendo gerado pelo Protheus.