

Classificação de Ativo – Custos de Transação

Produto	: Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 11	Data da publicação	: 25/09/12
Requisito	: 1369.0	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDATF01**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina de **Ativos (ATFA010)** com a disponibilização da opção de novos bens como **Custos de Transação** por meio do campo **Classificação (N1_PATRIM)**.

Os ativos criados com a classificação de **Custos de Transação**, tem o mesmo comportamento dos bens classificados como **Ativo Fixo**, incluindo validações, lançamentos padrões, tipos de movimentos e saldos.

Esta nova opção está alinhada com o **Pronunciamento Contábil CPC – 08** disponível em <http://cpc.org.br>.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **UPDATF01** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDATF01** (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDATF01** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDATF01** seja igual ou superior a **15/08/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SN1 - Ativo Imobilizado**:

Campo	N1_PATRIM
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classificac.
Descrição	Classificacao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	#AdmCBGener(xFiliar("SNO"),"SNO","07","N")
Relação	"N"
Val. Sistema	Vazio() .OR. If(FindFunction('AF010AVCLS'), AF010AVCLS(), .T.)
Pasta	1 - Dados do Bem

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações/Cadastros/Ativos (ATFA010)**.
2. Inclua um novo bem, selecionando a opção **T-Custos de Transação** no campo **Classificação (N1_PATRIM)**.
3. Preencha os campos conforme *help* de campo.
4. Confirme e verifique a nova legenda criada para o ativo imobilizado.

5. Acesse **Atualizações/Movimentos/Ampliação (ATFA150)**.

6. Selecione o bem para fazer o processo de ampliação.

7. Clique na opção **Ampliação**.

É exibida uma mensagem informando que bens com classificação patrimonial como **Custos de Transação**, não podem ser processados pela rotina de **Ampliação**.

8. Acesse **Miscelânea/Processamentos/Depreciação Acelerada (ATFA171)**.

É exibida uma tela com orientações sobre a rotina de **Depreciação Acelerada**.

9. Clique em **Parâmetros**.

10. Preencha as informações solicitadas para filtragem dos bens, a serem processados pela rotina de **Depreciação Acelerada**.

11. Clique em **Ok**.

12. Na tela inicial, clique em **Ok** novamente.

São exibidos os bens selecionados de acordo com os parâmetros preenchidos anteriormente.

13. Selecione bens com classificação patrimonial **Custos de Transação**.

É exibida uma mensagem informando que bens com classificação patrimonial **Custos de Transação**, não podem ser processados pela rotina de **Depreciação Acelerada**.

14. Acesse **Miscelânea/Processamentos/Depreciação Acelerada por Lote (ATFA175)**.

É exibida uma tela com orientações sobre a rotina de **Depreciação Acelerada por Lote**.

15. Clique em **Avançar**.

16. Selecione se deseja ativar a depreciação acelerada por lote.

17. Clique em **Avançar**.

18. Preencha os parâmetros básicos do processo de depreciação acelerada por lote.

19. Clique em **Avançar**.

20. Preencha os parâmetros de opções de seleção de bens, para o processamento da depreciação acelerada por lote.

21. Clique em **Avançar**.

22. Preencha os parâmetros para filtragem dos bens para o processamento da depreciação acelerada por lote.

23. Clique em **Avançar**.

É solicitada a confirmação do início do processamento.

24. Clique em **Sim**.

25. Caso necessário, preencha os parâmetros para definir a contabilização dos dados do processamento da depreciação acelerada por lote.

26. Clique em **Finalizar**.

São inibidos os bens com classificação patrimonial como **Custos de Transação** no processamento da rotina de depreciação acelerada por lote.

27. Acesse **Miscelânea/Movimentos/Simulação de Depreciação (ATFA350)**.

28. Clique em **Incluir**.

É exibida uma tela com orientações sobre a rotina de **Simulação de Depreciação**.

29. Clique em **Avançar**.

30. Preencha os parâmetros iniciais da rotina para filtro dos bens, que serão considerados no processamento da simulação de depreciação.

31. Clique em **Avançar**.

32. Preencha os parâmetros para filtro de bens, de acordo com as entidades contábeis vinculadas aos bens a serem processados pela rotina de **Simulação de Depreciação**.

33. Clique em **Avançar**.

34. Preencha os parâmetros dos modificadores da depreciação a serem utilizados na simulação de depreciação.

35. Clique em **Avançar**.

36. Selecione **Sim** na pergunta: **Simular agora**.

37. Clique em **Finalizar**.

O Sistema processa a simulação de depreciação/amortização dos bens com classificação patrimonial como **Custos de Transação**.

38. Acesse **Miscelânea/Acertos/Valor Recuperável (ATFA380)**.

39. Clique em **Incluir**.

É exibida uma tela com orientações sobre a rotina de redução de **Valor Recuperável**.

40. Clique em **Avançar**.

É exibida uma tela com as informações de identificação do processamento de redução de valor recuperável.

41. Clique em **Avançar**.

42. Selecione o que deseja fazer, **Simular** ou **Efetivar** os dados após o processamento.

43. Clique em **Finalizar**.

São inibidos os bens com classificação patrimonial como **Custos de Transação** no processamento da rotina de redução de valor recuperável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SNO – Classificação Patrimonial
Funções Envolvidas	ATFA010 – Ativos ATFA010A – Complementos de Ficha de Ativo ATFA150 – Ampliação ATFA171 – Depreciação Acelerada ATFA175 – Depreciação Acelerada por Lote ATFA350 – Simulação de Depreciação ATFA380 – Redução de Valor Recuperável ATFXFUN – Funções Genéricas do Módulo Ativo Fixo ATFXLOAD – Funções de carga de dados padrões do Módulo Ativo Fixo
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®