

# Especificação Física

## Dicionário de Dados

### Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
BJF	Cabec. Solic. Fornec. Direto	Compartilhado	Sim

### Campos

<b>Campo</b>	BJF_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial

<b>Ordem</b>	01
--------------	----

<b>Campo</b>	BJF_CODOPE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Cd Operadora
<b>Descrição</b>	Codigo da Operadora
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código da Operadora
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BJF_TIPREG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Tipo Registr
<b>Descrição</b>	Tipo Operacao Registro
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Inclusão; 2=Alteração; 3=Exclusão
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Tipo Operacao Registro
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BJF_IDENTI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Identif
<b>Descrição</b>	Cod. Identif
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Inic. Padrão</b>	getsx8num("BJF", "BJF_IDENTI")

<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código do Identificador
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BJF_MATRIC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	17
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Matricula
<b>Descrição</b>	Matricula do Beneficiario
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Modo Edição</b>	PIIncForDi()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Cons. Padrão</b>	BY2PLS
<b>Gatilhos</b>	Sim
<b>Help de Campo</b>	Matricula do Beneficiario
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	BJF_NUMCNS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num CNS
<b>Descrição</b>	Carteira Nacional Saude
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Número do Cartão Nacional de Saúde
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	BJF_CPFUSR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	11
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CPF Benefic.

<b>Descrição</b>	CPF do Beneficiario
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Modo Edição</b>	PlncForDi()
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	CPF do Beneficiario
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	BJF_SEXO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Sexo Benef.
<b>Descrição</b>	Sexo Beneficiario
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Masculino; 3=Feminino
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Sexo do Beneficiario
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	BJF_DATNAS
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Nasc.
<b>Descrição</b>	Data de nascimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Data de nascimento
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	BJF_CODMUN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	7
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Municip
<b>Descrição</b>	Codigo do Municipio
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Codigo do Municipio
<b>Ordem</b>	10

<b>Campo</b>	BJF_CODPLA
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Plano
<b>Descrição</b>	Codigo do Plano Benefic.
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Codigo do Plano Beneficiario
<b>Ordem</b>	11

<b>Campo</b>	BJF_CODREC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@1
<b>Título</b>	Cod Receita
<b>Descrição</b>	Codigo da Receita
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Codigo da Receita de Uso Continuo
<b>Ordem</b>	12

<b>Campo</b>	BJF_DATFOR
<b>Tipo</b>	Data
<b>Tamanho</b>	8

<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Fornec.
<b>Descrição</b>	Data do Fornecimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Data Fornecimento
<b>Ordem</b>	13

<b>Campo</b>	BJF_VLTOFO
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Tot Forn
<b>Descrição</b>	Valor Total Fornecimento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Valor Total Fornecimento
<b>Ordem</b>	14

<b>Campo</b>	BJF_VLTOTP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	16
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Tab prop
<b>Descrição</b>	Valor Total Tabela Propri
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Valor Total Tabela Propri
<b>Ordem</b>	15

<b>Campo</b>	BJF_VLTOCP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	16

<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 9,999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr Tot Cop
<b>Descrição</b>	Valor Total Coparticapaca
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Valor Total Coparticapacao
<b>Ordem</b>	16

<b>Campo</b>	BJF_OBSERV
<b>Tipo</b>	Memo
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Observacoes
<b>Descrição</b>	Observacoes do usuario
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real

<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Observações do usuário
<b>Ordem</b>	17

<b>Campo</b>	BJF_CODPEG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Codigo PEG
<b>Descrição</b>	Codigo da PEG gerada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	18

<b>Campo</b>	BJF_CODLDP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Local
<b>Descrição</b>	Codigo Local
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	19

<b>Campo</b>	BJF_NUMERO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Numero Guia
<b>Descrição</b>	Numero Guia
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar

<b>Ordem</b>	20
<b>Campo</b>	BJF_VINCNF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Vinculado a NF?
<b>Descrição</b>	Vinculado a NF?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Ordem</b>	18
<b>Opcoes</b>	0=Não;1=Sim

## Índices

<b>Índice</b>	BJF
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BJF_FILIAL + BJF_CODOPE + BJF_IDENTI

<b>Descrição</b>	Cd Operadora+Cod. Identif
<b>Índice</b>	BJF
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	BJF_FILIAL + BJF_CODOPE + BJF_MATRIC
<b>Descrição</b>	Cd Operadora+Matricula

## Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
BJG	Itens Fornecimento Direto	Compartilhado	Sim

## Campos

<b>Campo</b>	BJG_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial

<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 - Tamanho da Filial
<b>Ordem</b>	01

<b>Campo</b>	BJG_CDRELA
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Relacio
<b>Descrição</b>	Cod. Relacionamento
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Help de Campo</b>	Código do Relacionamento
<b>Ordem</b>	02

<b>Campo</b>	BJG_SEQUEN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	sequencial
<b>Descrição</b>	sequencial
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	03

<b>Campo</b>	BJG_CODPAD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Tabela
<b>Descrição</b>	Codigo Tabela

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Código da Tabela
<b>Ordem</b>	04

<b>Campo</b>	BJG_CODGRU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Grupo
<b>Descrição</b>	Codigo do Grupo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Código do Grupo
<b>Ordem</b>	05

<b>Campo</b>	BJG_CODPRO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. Item
<b>Descrição</b>	Codigo do Item
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Help de Campo</b>	Código do Item
<b>Ordem</b>	06

<b>Campo</b>	BJG_QUANTI
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@E 99,999,999
<b>Título</b>	Quantidade

<b>Descrição</b>	Quantidade
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	07

<b>Campo</b>	BJG_CODUND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod Unidade
<b>Descrição</b>	Cod Unidade
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	08

<b>Campo</b>	BJG_VLRFOR
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999.99
<b>Título</b>	Valor Fornec
<b>Descrição</b>	Valor Fornecido
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	09

<b>Campo</b>	BJG_VLRCOP
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999.99
<b>Título</b>	valor copart
<b>Descrição</b>	valor coparticipacao
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Ordem</b>	10

## Índices

<b>Índice</b>	BJG
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	BJG_FILIAL + BJD_CDRELA
<b>Descrição</b>	Cod. Relacio