

## Alteração de campos nas Tabelas do Sped ECD

Produto	:	Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – Versão 11			
Chamado	:	TPWZ75	Data da publicação	:	24/06/2014
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de nome **U\_UPDCTB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria na **Central de Escrituração (CTBS001)** que permitir alteração nos tamanhos dos campos abaixo:

- Valor do Lançamento (CSA\_VLLCTO).
- Valor da Partida (CSB\_VLPART).
- Valor Inicial (CSC\_VALINI).
- Valor Debito (CSC\_VALDEB).
- Valor Credito (CSC\_VALCRE).
- Valor do Movimento (CSC\_VALMOV).
- Valor final (CSC\_VALFIN).
- Valor (CSE\_VALOR).
- Valor inicial (CSE\_VLRINI).
- Valor Final (CSE\_VLRFIM).
- Valor inicial (CSG\_VALINI).
- Valor Debito (CSG\_VALDEB).
- Valor Credito (CSG\_VALCRE).
- Valor do Movimento (CSG\_VALMOV).
- Valor Final (CSG\_VALFIM).
- Valor Debito (CSK\_VALDEB).
- Valor Credito (CSA\_VALCRE).
- Valor (CSO\_VLRFAT).

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a Execução do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Acesse o módulo **SIGACFG** em **Ambientes / Base de Dados / Dicionário / Base de Dados (CFGX031)** e realize a alteração no tamanho dos campos descritos acima.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDCTB** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

Em **ByYou Smart Client** digite **U\_UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.

### Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/06/2014 clique em OK para continuar.

1. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
2. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
3. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
5. Clique em Gravar para salvar o histórico (*log*) apresentado.
6. Clique em OK para encerrar o processamento.

## Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela CSA – Cabeçalho da Movimenta:

<b>Campo</b>	CSA_VLLCTO
<b>X3_Reserv</b>	"€"

- Tabela CSB – Itens de Movimentação:

<b>Campo</b>	CSB_VLPART
<b>X3_Reserv</b>	"€"

- Tabela CSC - Balancete:

<b>Campo</b>	CSC_VALINI
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSC_VALDEB
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSC_VALCRE
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSC_VALMOV
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSC_VALFIN
<b>X3_Reserv</b>	"€

- Tabela CSE – Balanço Itens:

<b>Campo</b>	CSE_VALOR
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSE_VLRINI
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSE_VLRFIM
<b>X3_Reserv</b>	"€

- Tabela CSG – Balancete Diário:

<b>Campo</b>	CSG_VALINI
<b>X3_Reserv</b>	"€

<b>Campo</b>	CSG_VALDEB
<b>X3_Reserv</b>	"€"

<b>Campo</b>	CSG_VALCRE
<b>X3_Reserv</b>	"€"

<b>Campo</b>	CSG_VALMOV
<b>X3_Reserv</b>	"€"

<b>Campo</b>	CSG_VALFIM
<b>X3_Reserv</b>	"€"

- Tabela CSK – Saldo Conta Referencial:

<b>Campo</b>	CSK_VALDEB
<b>X3_Reserv</b>	"€"

<b>Campo</b>	CSK_VALCRE
<b>X3_Reserv</b>	"€"

- Tabela CSO – Detalhe do Saldo Contabil:

<b>Campo</b>	CSO_VLRFAT
<b>X3_Reserv</b>	"€"

## Informações Técnicas

<b>Rotinas Envolvidas</b>	Central de Escrituração (CTBS001)
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux