

Arquitetura 3 Camadas
Versão 11.80.0



TOTVS

Conteúdo

Introdução.....	3
O que é a Arquitetura 3 camadas?.....	3
Quais são as vantagens da Arquitetura 3 camadas?.....	5
Como configurar um ambiente 3 camadas na Linha RM?	6

OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.


Introdução

O objetivo deste documento é trazer uma visão do que é e como funciona a Arquitetura 3 Camadas .Net, bem como configurar o ambiente em suas estações para correto funcionamento das aplicações neste cenário.

O que é a Arquitetura 3 camadas?

Anteriormente, na Arquitetura Cliente-Servidor, a camada cliente acessava diretamente a camada de Banco de Dados, além de todos os processos serem executados no cliente, tais como: abertura de formulários, acesso a dados, regras de validação, cálculos e relatórios.

A figura abaixo mostra como é a arquitetura Cliente-Servidor:




Na Arquitetura 3 camadas, apesar da complexidade do ambiente a divisão das tarefas em camadas possibilita maior distribuição do processamento do sistema. Na camada cliente temos apenas os formulários que serão abertos na execução do programa.

A camada Servidor de Aplicação fica por conta da execução da Regra de Negócio, Cálculos, processos, Relatórios além de fazer a comunicação com a Camada de Banco de Dados.

OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.

As figuras abaixo exemplificam esta Arquitetura:



Como mostrado nas figuras, a Camada Servidor de Aplicação pode ser distribuída em processos específicos. Você pode distribuir cada serviço em um servidor de aplicação.

Por exemplo: um servidor de aplicação executa todas as rotinas de cálculos e outro servidor, todas as execuções de relatórios.

OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.

Quais são as vantagens da Arquitetura 3 camadas?

Confira as vantagens da execução da Linha RM em Arquitetura 3 Camadas:

- Permite maior escalabilidade;
- Permite reaproveitamento de regras de negócio e cálculo;
- Permite utilização mais racional de hardware;
- Permite balanceamento de carga;
- Permite montagem de ambientes com reforço de contingência;
- Diminuição da sobrecarga na camada cliente.

OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.

Como configurar um ambiente 3 camadas na Linha RM?

A TOTVS distribui um instalador que permite selecionar o tipo da instalação, se local ou ambiente 3 Camadas, extremamente simples configurar.

Os arquivos de configuração, tanto do cliente como do Servidor de Aplicação, devem trabalhar na mesma porta TCP para a mesma versão, e portanto, devem estar configurados na mesma porta de comunicação.

Veja os exemplos desses arquivos de configurações do cliente e do Servidor de Aplicação, respectivamente:

RM.exe.config

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="CommunicationStyle" value="WCF" />
    <add key="JobServer3Camadas" value="true" />
    <add key="Port" value="8050"/>
    <add key="ActionsPath" value="c:\totvs\CorporeRM;c:\totvs\Corpore.net\bin"/>
  </appSettings>
  <runtime>
    <NetFx40_LegacySecurityPolicy enabled="true"/>
  </runtime>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
  </startup>
</configuration>
```

RM.Host.Service.exe.config

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="CommunicationStyle" value="WCF" />
    <add key="JobServer3Camadas" value="true" />
    <add key="Port" value="8050" />
    <add key="Host" value="localhost" />
  </appSettings>
  <runtime>
    <NetFx40_LegacySecurityPolicy enabled="true"/>
  </runtime>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/>
  </startup>
</configuration>
```

OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.

Para configurar a Arquitetura 3 Camadas da Linha RM, é necessário realizar os seguintes passos:

- Instalar a BibliotecaRM no Servidor de Aplicação (no momento de instalação, selecionar ambiente 3 camadas e Server)
- Instalar a BibliotecaRM em cada Cliente (no momento de instalação, selecionar ambiente 3 camadas e Client. Após isso, informar o servidor (acima) e porta utilizada (padrão 8050))
- Instalar os Produtos da RM em cada Cliente (Os produtos são possíveis instalar apenas em ambiente Client, quando for 3 camadas)

Durante a instalação da BibliotecaRM, você poderá escolher se deseja instalar em ambiente local ou em ambiente 3 camadas.

Outras observações importantes

- Deve-se adicionar a Porta que será usada no ambiente 3 camadas nas Exceções do Firewall utilizado no seu ambiente.
- Na arquitetura 3 camadas, a parte cliente não possui o Host e o arquivo “_Broker.dat”. Estes itens devem estar apenas no Servidor de Aplicação. Outro detalhe importante é que não se deve apagar o “_Broker.dat” no Servidor de Aplicação.

Para mais informações entre em contato com o Help Desk TOTVS 4003-0015.



OBS.: Os clientes que estejam utilizando a linha de produto RM a partir da versão 10.76 já podem utilizar o License Server. A nova versão (11.80.0) da linha de produto RM, funcionará apenas com o License Server.